



M26<sub>TE</sub>



M26<sub>TE</sub>

LA CIMBALI

cimbali.com

Gruppo Cimbali S.p.A.  
Via Manzoni, 17 - 20082 Binasco (MI) - Italy  
Tel. +39 02 90 04 91



cimbali\_official



cimbaliofficial

LA CIMBALI

cimbali.com

# M26 TE.

*Per un caffè  
sempre di qualità*

M26 TE è una macchina di facile utilizzo, nella regolazione e nella manutenzione.

Robusta, affidabile e con tecnologie avanzate, soddisfa le esigenze di ogni cliente.



# M26 TE



**EN**

*M26 TE.  
Quality coffee.  
Always.*

The user-friendly M26 TE is easy to both adjust and maintain. Sturdy, reliable and boasting advanced technologies, it meets the needs of all customers.

**FR**

*M26 TE.  
Pour un café toujours de qualité*

M26 TE est une machine simple d'utilisation, de réglage et d'entretien. Robuste, fiable et dotée de technologies de pointe, elle répond aux besoins de chaque client.

**DE**

*M26 TE.  
Für einen immer hochwertigen Kaffee*

M26 TE ist eine Maschine, die einfach zu bedienen, einzustellen und zu warten ist. Robust, zuverlässig und mit fortschrittlichen Technologien, wird sie den Bedürfnissen jedes Kunden gerecht.

# M26<sup>TE</sup>





## Features e design

- Carter copri gruppi metallici in zama cromata lucida
- Gruppi caffè cromati a vista
- Piedini estetici in metallo
- Disponibile in due colori, bianco e nero
- Fregi in legno opzionali

### EN

#### *Features and design*

- Casing covering metal groups in glossy chromed zamak
- Visible chromed coffee groups
- Aesthetic metal feet
- Available in two colors, white and black
- Optional wooden friezes

### FR

#### *Fonctionnalités et design*

- Carter couvrant les groupes métalliques en zamak chromé brillant
- Groupes café chromés visibles
- Pieds esthétiques en métal
- Disponible en deux couleurs, blanc et noir
- Frises en bois facultatives

### DE

#### *Funktionen und Design*

- Gehäuse zur Verkleidung der Metallbrüher aus glänzend verchromtem Zamak
- Verchromte Brühkammern sind sichtbar
- Ästhetisch ansprechende Metallfüße
- In zwei Farben erhältlich; Weiß und Schwarz
- Optionale Verzierungen aus Holz



## Sistema PGS

Grazie al Perfect Grinding System (PGS) e alla Tecnologia Bluetooth, M26 TE interagisce con il macinadosatore garantendo una macinatura perfetta e un caffè di qualità, senza l'intervento del barista.



EN

### PGS System

Thanks to the Perfect Grinding System (PGS) and Bluetooth Technology, the M26 TE interacts with the grinder-doser to guarantee perfect grinding and quality coffee, without the intervention of the barista.

FR

### Système PGS

Grâce au système de broyage parfait (Perfect Grinding System) et à la technologie Bluetooth, M26 TE interagit avec le moulin-doseur assurant une mouture parfaite et un café de qualité, sans l'intervention du barista.

DE

### PGS System

Dank des Perfect Grinding Systems (PGS) und der Bluetooth-Technologie interagiert die M26 TE mit der Mühle und gewährleistet einen perfekten Mahlvorgang und einen qualitativ hochwertigen Kaffee, ohne dass der Barista eingreifen muss.



## Connessione Wi-Fi

Consente la connessione a una rete Wi-Fi, permettendo il trasferimento di informazioni e statistiche sul funzionamento e sui consumi della macchina.

EN

### Wi-Fi Connection

Enables to a Wi-Fi network, permitting the transfer of information and statistics on the functioning and consumption of the machine.

FR

### Connexion Wi-Fi

Permet la connexion à un réseau Wi-Fi, permettant le transfert d'informations et de statistiques sur le fonctionnement et la consommation de la machine.

DE

### WiFi Anbindung

Ermöglicht die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk und die Übertragung von Informationen und Statistiken über den Betrieb und den Verbrauch des Gerätes.



## ThermoDrive

Sistema di regolazione del bilanciamento termico che consente di settare la temperatura di infusione in funzione delle diverse tipologie di caffè usati e delle bevande richieste. È stato progettato per offrire la flessibilità di cui si necessita (ThermoDrive di serie nei mercati extra Italia).

**EN**

### ThermoDrive

A heat balance adjustment system that allows you to set the infusion temperature of the various types of coffee used and the beverages requested. Designed to deliver the flexibility you need (ThermoDrive standard for foreign markets).

**FR**

### ThermoDrive

Système d'équilibrage thermique qui permet de programmer la température d'infusion en fonction des différents types de mélanges utilisés et des boissons demandées. Il a été conçu pour offrir une grande flexibilité (ThermoDrive standard destinés aux marchés étrangers).

**DE**

### ThermoDrive

System zur Regelung des Wärmeausgleichs, mit dessen Hilfe die Brühtemperatur je nach den verschiedenen verwendeten Kaffeemischungen und den gewünschten Getränken eingestellt werden kann. Das System wurde entwickelt, um dem Bediener die erforderliche Flexibilität zu bieten (ThermoDrive serienmäßig für ausländische Märkte).



## Smart Boiler

Questa innovazione brevettata consente di gestire l'accumulo di energia conservata nella caldaia per consentire l'apporto massimo costante di vapore e acqua anche con uso intensivo della macchina. Grazie a questa tecnologia nessun barista si troverà mai nella situazione di avere un flusso di vapore insufficiente a preparare le bevande richieste.

**EN**

### Smart Boiler

This patented innovation allows you to manage the energy stored in the boiler to guarantee a constant supply of steam and water even when the machine is used intensively. Thanks to this technology, no barista will ever find themselves caught short without enough steam to prepare drinks that have been ordered.

**FR**

### Smart Boiler

Cette innovation brevetée permet de gérer l'accumulation d'énergie stockée dans la chaudière pour permettre l'alimentation maximum constante de vapeur et d'eau, même en cas d'utilisation intensive de la machine. Grâce à cette technologie, aucun barista ne se trouvera jamais dans une situation de débit de vapeur insuffisant pour préparer les boissons requises.

**DE**

### Smart Boiler

Mit dieser patentierten Innovation lässt sich die im Kessel angesammelte Energie besser handhaben, damit auch bei intensivem Betrieb des Geräts konstant Dampf und Wasser in maximaler Menge abgegeben werden können. Dank dieser Technologie wird dem Barista immer genügend Dampf zur Verfügung stehen, um die gewünschten Getränke zuzubereiten.



## TurboSteam Milk4

La lancia-vapore TurboSteam Milk4 eroga vapore e aria, per riscaldare o montare il latte, anche in piccole quantità.

Consente di preparare automaticamente 4 diverse ricette di latte. Garantisce un risultato in tazza eccellente.



EN

### TurboSteam Milk4

The TurboSteam Milk4 steam wand delivers steam and air to heat or froth milk, even in small quantities. Allows you to automatically prepare 4 different milk recipes. Guarantees excellent results in the cup.



FR

### TurboSteam Milk4

La buse vapeur TurboSteam Milk4 fournit de la vapeur et de l'air pour chauffer ou faire mousser le lait, même en petites quantités. Elle permet de préparer automatiquement 4 recettes différentes à base de lait. Elle garantit un excellent résultat dans la tasse.

DE

### TurboSteam Milk4

TurboSteam Milk4 Dampfwanze, um Milch auch in kleinen Mengen zu erhitzen oder aufzuschäumen. Ermöglicht die automatische Zubereitung von 4 verschiedenen Milchrezepten. Für ein garantiert hervorragendes Ergebnis in der Tasse.



## Ergonomia

M26 TE presenta un design curato e funzionale, che consente un utilizzo facile e veloce della macchina, grazie al display-servizi e alle luci piano-lavoro. Ergonomica e versatile, è dotata di pulsantiera elettromeccanica retroilluminata, portafiltri inclinati e lance vapore lunghe.

**EN**

### Ergonomics

The M26 TE has a refined and functional design, which allows quick and easy use of the machine, thanks to the service display and worktop lights. Ergonomic and versatile, it is equipped with a backlit electromechanical push-button panel, inclined filter holders and long steam wands.

**FR**

### Ergonomie

La M26 TE a un design raffiné et fonctionnel, qui permet une utilisation rapide et facile de la machine, grâce à l'affichage des services et à l'éclairage du plan de travail.

Ergonomique et polyvalente, elle est équipée d'un panneau à bouton-poussoir électromécanique rétroéclairé, de porte-filtres inclinés et de longues buses vapeur.

**DE**

### Ergonomie

Die M26 TE verfügt über ein raffiniertes und funktionales Design, das dank des Servicedisplays und der Arbeitsplattenbeleuchtung eine schnelle und einfache Bedienung der Maschine ermöglicht. Die ergonomische und vielseitige Maschine ist mit einem elektromechanischen, rückbeleuchteten Drucktastenfeld, geneigten Siebträgern und langen Dampfzangen ausgestattet.



## Green Machine

La M26 TE è attenta al consumo energetico e al rispetto ambientale. È dotata di avanzate eco-tecnologie, come la caldaia intelligente coibentata e la modalità "Energy Saving Full", per ridurre i consumi nei momenti di inattività.

**EN**

### Green Machine

The M26 TE is attentive to energy consumption and respect for the environment. It is equipped with advanced eco-technologies, such as the smart insulated boiler and "Energy Saving Full" mode, to reduce consumption during moments of inactivity.

**DE**

### Green Machine

Die M26 TE achtet auf Energieverbrauch und Umweltschutz. Sie ist mit fortschrittlichen Öko-Technologien wie dem intelligenten isolierten Kessel und dem "Energy Saving Full" -Modus ausgestattet, um den Verbrauch in Momenten der Inaktivität zu reduzieren.



# M26 TE Compatta.

## Un caffè di qualità in spazi ridotti

Il modello compatto arricchisce la gamma M26 TE, coniugando la qualità in tazza con l'adattabilità in spazi operativi limitati. M26 TE Compact è disponibile nella versione a 1 o 2 gruppi, nei colori bianco o nero.



**TurboSteam a 2 selezioni**, per riscaldare o schiumare grandi quantità di latte senza interventi manuali.



**Thermodrive**, il sistema di bilanciamento termico regolabile LaCimbali. Consente di regolare la temperatura dell'acqua e adattare ciascun gruppo a diverse miscele.



**Acqua servizi miscelata**.



EN

*M26 TE Compact. Quality coffee in small spaces*

The compact model enriches the M26 TE range, combining quality in the cup with adaptability in restricted spaces. The M26 TE Compact is available in the version with 1 or 2 groups, in white or black.



**TurboSteam with 2 settings**, for heating or frothing large quantities of milk without manual intervention.



**Thermodrive**, the LaCimbali adjustable thermal balancing system. It allows you to adjust the water temperature and adapt each group to different blends.



**Mixed service water**.

FR

*M26 TE Compacte. Un café de qualité dans de petits espaces*

Le modèle compact enrichit la gamme M26 TE, alliant qualité dans la tasse et adaptabilité dans des espaces opératoires limités. M26 TE Compacte est disponible dans la version avec 1 ou 2 groupes, en blanc ou en noir.



**TurboSteam avec 2 sélections**, pour le chauffage ou faire mousser de grandes quantités de lait sans intervention manuelle.



**Thermodrive**, le système d'équilibrage thermique réglable LaCimbali. Il vous permet d'ajuster la température de l'eau et d'adapter chaque groupe à différents mélanges.



**Eau de services mixtes**.

DE

*M26 TE Compact. Hochwertiger Kaffee auf kleinstem Raum*

Das kompakte Modell bereichert das Sortiment M26 TE, das Qualität in der Tasse mit geringem Platzbedarf kombiniert. Die M26 TE Compact ist in der Version mit 1 oder 2 Brühkammern und in Weiß oder Schwarz erhältlich.



**TurboSteam mit 2 Auswahlmöglichkeiten** zum Heizen o Aufschäumen großer Milchmengen ohne manuellen Eingriff.



**Thermodrive**, das einstellbare LaCimbali-Wärmeausgleichssystem. Hier können Sie die Wassertemperatur einstellen und jede Brühkammer an unterschiedliche Kaffeemischungen anpassen.



**Gemischtes Brauchwasser**.

## M26 TE — Modelli

Models / Modèles / Modelle



**M26 TE DT1 — DT2 COMPACT**  
TALL CUP ALSO AVAILABLE



**M26 TE DT2**  
TALL CUP ALSO AVAILABLE



**M26 TE DT3**  
TALL CUP ALSO AVAILABLE

## M26 TE — Caratteristiche

Features / Caractéristiques / Eigenschaften

	DT1	DT2 COMPACT	DT2	DT3
Lance vapore multidirezionali in acciaio inox Stainless steel multidirectional steam wands Buses vapeur en acier inox orientables Schwenkbare Dampfzangen aus Edelstahl	1	2	2	2
Erogatore acqua calda Hot water wand Tuyau eau chaude Heißwasserauslauf	1	1	1	1
Capacità Caldaia (L) Boiler Capacity (L) Capacité de la chaudière (L) Kesselkapazität (L)	5	5	10	15
Potenza massima a Max. power at Puissance maximum à Installierte Leistung bei (W)	220-240V 50/60Hz 2000 - 2400	2800 - 3300 2000 - 2400	2800 - 3300 2000 - 2400	-
Potenza massima a Max. power at Puissance maximum à Installierte Leistung bei (W)	200V 50/60Hz 100-120V 60Hz	2400 1200 - 1700	2400 1200 - 1700	
Potenza massima a Max. power at Puissance maximum à Installierte Leistung bei (W)	380-415V3N 50/60Hz 220-240V3 50/60Hz	-	-	4200 - 4900
Potenza massima a Max. power at Puissance maximum à Installierte Leistung bei (W)	220-240V 50/60Hz	-	-	4200 - 4900 3000 - 3400
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) Width x Depth x Height (mm) Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) Breite x Tiefe x Höhe (mm)	454 528 555	598 528 555	798 528 555	998 528 555
Peso (kg) Weight (kg) Poids (kg) Gewicht (kg)	48	62	75	87

## M26 TE – Caratteristiche

Features / Caractéristiques / Eigenschaften



	DT1	DT2 COMPACT	DT2	DT3
Accessori: Kit Wi-Fi Accessories: Wi-Fi Kit Accessoires : Kit Wi-Fi Zubehör: Kit WiFi	-	-	✓	✓
Accessori: Interfaccia EVO Accessories: EVO Interface Accessoires : Interface EVO Zubehör: EVO-Schnittstelle	-	-	✓	✓
Optional: TurboSteam Milk4 Optional: TurboSteam Milk4 Optionnel : TurboSteam Milk4 Optional: TurboSteam Milk4	-	-	✓	✓
Optional: TurboSteam 2 selezioni Optional: TurboSteam 2 settings Optionnel : TurboSteam 2 sélections Optional: TurboSteam 2 Wahlmöglichkeiten	✓	✓	-	-

## Note

Notes / Remarques / Hinweis

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Note

Notes / Remarques / Hinweis

---

---

---

---

---

---

---

---

---